

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

序号	产品名称	型号	生产企业
一、太阳能产品			
1	力诺瑞特真空管型太阳能集热器	1 Z-QB/0.06-WF-4.92/50-58/1	1 山东力诺瑞特新能源有限公司
2	太阳雨真空管型太阳能集热器	1 Z-QB/0.06-WF-5.00/50-58/1	2 太阳雨集团有限公司
3	清华阳光真空管型太阳能集热器	1 Z-QB/0.06-WF-3.36/50-47/1	3 北京华业阳光新能源有限公司
4	天喜家用太阳能热水系统	1 Q-B-J-1-122/3.80/0.05-1	4 中理天喜技术股份有限公司
5	天喜真空管型太阳能集热器	2 Z-RG/0.6-WF-2.37/25-58/1	
6	邦特尔平板型太阳能集热器	1 P-G/1.0-TL/CK-10.48-1	5 德州金亨新能源有限公司
7	天韵真空管型太阳能集热器	1 Z-QB/0.06-WF-4.93/58-1	6 北京天韵太阳科技发展有限公司
8	千禧缘家用太阳能热水系统	1 Q-B-J-1-200/6.72/0.05-1	7 石家庄奥菲特能源科技有限公司
二、蓄热式电暖器			
1	富软梯尔蓄热式电暖器	1 DR-X16CL（原型号：OFLT-BP160-2）	1 河北欧福莱特采暖设备有限公司
2		2 DR-X24CL（原型号：OFLT-BP240-2）	
3	老万蓄热式电采暖器	1 DR-X16CL（原型号：DR-X 16 CL）	2 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
4		2 DR-X24CL（原型号：DR-X 24 CL）	
5		3 DR-X32CL（原型号：DR-X 32 CL）	
6	迪阳蓄热式电暖器	1 DR-X16CL（原型号：DSXR-160ZN）	3 北京圣福来科技有限公司
7		2 DR-X24CL（原型号：DSXR-240ZN）	
8		3 DR-X32CL（原型号：DSXR-320ZN）	
9	冀威蓄热式电暖器	1 DR-X16CL（原型号：JW-1600）	4 任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
10		2 DR-X24CL（原型号：JW-2400）	
11		3 DR-X32CL（原型号：JW-3200）	
12	苏立科技蓄热式电暖器	1 DR-X24CL（原型号：SLQJ-24A）	5 安徽苏立科技股份有限公司
13		2 DR-X32CL（原型号：SLQJ-32A）	
14	ANZE 蓄热式（贮热式）室内加热器	1 DR-X16RL（原型号：AZDX1600）	6 安徽安泽电工有限公司
15		2 DR-X24RL（原型号：AZDX2400）	
16		3 DR-X32RL（原型号：AZDX3200）	
17	未蓝对流式蓄热电暖器	1 DR-X32CL（原型号：WL-XR3200）	7 山东未蓝环保设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
18	喜创蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：CX-XR1600）	8	任丘市创新采暖设备有限公司
19		2	DR-X24CL（原型号：CX-XR2400）		
20		3	DR-X32CL（原型号：CX-XR3200）		
21	吉暖蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：HW-1600）	9	任丘市宏旺采暖设备有限公司
22		2	DR-X24CL（原型号：HW-2400）		
23		3	DR-X32CL（原型号：HW-3200）		
24	华宇暖家蓄热电暖器	1	DR-X16CL（原型号：HYXR-160BH）	10	北京华宇暖家供暖设备有限公司
25		2	DR-X24CL（原型号：HYXR-240DH）		
26		3	DR-X32CL（原型号：HYXR-320DH）		
27	佳普制造固体蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：JP-1600）	11	任丘市佳普采暖设备有限公司
28		2	DR-X24CL（原型号：JP-2400）		
29		3	DR-X32CL（原型号：JP-3200）		
30	清华阳光蓄热式（贮热式）室内加热器	1	DR-X24RL（原型号：THDR-X24RL）	12	北京华业阳光新能源有限公司
31		2	DR-X32RL（原型号：THDR-X32RL）		
32	烽焱固体蓄热式电暖器	1	DR-X16CL（原型号：FX-1600）	13	河北烽焱采暖设备制造有限公司
33		2	DR-X24CL（原型号：FX-2400）		
34		3	DR-X32CL（原型号：FX-3200）		
35	露笑蓄热电暖器	1	DR-X32RL（原型号：RSDNQ-X3200FL）	14	露笑新能源技术有限公司
三、生物质炉具					
1	富软梯尔生物质清洁燃烧炊事采暖炉	1	CNS10.0-II（原型号 NQ10.0-3C）	1	河北欧福莱特采暖设备有限公司
2	佳普生物质炊事水暖炉	1	CNS12.0-II（原型号 JP-CNS12.0）	2	任丘市佳普采暖设备有限公司
3	吉暖生物质民用炉具	1	CNS18.0	3	任丘市宏旺采暖设备有限公司
4	冀威生物质炊事水暖炉具	1	CNS8.0-III（原型号 CN8.0-III）	4	任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
5		2	CNS10.0-III（原型号 CN10.0-III）		
6		3	CNS12.0-III（原型号 CN12.0-III）		
7	庚福生物质炊事水暖炉	1	CNS12.0-II	5	涿州市庚午农牧业发展有限责任公司
8	新福明生物质专用炉具	1	CNS12.0	6	廊坊市鸿庆能源设备有限公司
9	新福明生物质烤火炉	2	CKS-2.0		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
10	正信德高效清洁生物质烤火炉	1	CKS10.3-Ⅳ	7	山东正信德环保科技有限公司
11	正信德节能环保采暖炉	2	CNS10.3-Ⅱ（原型号 CNS10.3-2C）		
12	正信德生物质热风采暖炉	3	SKF7.8-2C		
13	烽煊生物质专用炉具	1	CNS12.0-Ⅱ（原型号 CN12.0-Ⅱ）	8	河北烽煊采暖设备制造有限公司
14	老万生物质烤火炉	1	CKS1.5-Ⅱ	9	北京老万清洁供暖设备有限责任公司
15	老万生物质炊事水暖炉	2	CNS11-Ⅱ		
16	老万生物质烤火气化炉	3	CNS1.5-Ⅱ		
17	薪火相传民用清洁燃烧采暖炉	1	CNS10.0-Ⅳ	10	河北薪火新能源科技有限公司
18		2	CNS12.0-Ⅳ		
19	新喜创生物质清洁燃烧炉	1	CNS12.0-Ⅱ（原型号 CN12-Ⅱ）	11	河北新喜创新能源科技有限公司
20	柳店高效环保采暖炉	1	CNS7.2-Ⅰ	12	淄博柳店炉业有限公司
21		2	CNS2.0-Ⅱ		
22	喜创生物质清洁燃烧炉	1	CNS12.0-Ⅱ（原型号 CN12-Ⅱ）	13	任丘市创新采暖设备有限公司
23	荣新达牌生物质采暖炉	1	CNS14-Ⅱ（原型号 KRD-CN14）	14	山东凯瑞达新能源科技股份有限公司
24	德秦超净采暖炉	1	NQ11.7-Ⅱ（原型号 NQ11.7-2）	15	北京德秦技术开发有限公司
25	德秦壁炉	2	NQ11.7-Ⅲ（原型号 DQB-BN）		
26	清华阳光生物质炊事采暖炉	1	CNS12-Ⅰ（原型号 XXS-12）	16	北京华业阳光新能源有限公司
27		2	CNS14-Ⅰ（原型号 THZT-14）		
28	清华阳光生物质炊事烤火炉	3	CKS3.5-Ⅰ（原型号 CKS-1/40）		
四、洁净煤炉具					
1	吉暖型煤专用炉具	1	NQ7.0-ⅡC（原型号 CN7.0-Ⅱ）	1	任丘市宏旺采暖设备有限公司
2		2	NQ10.0-ⅡC（原型号 CN10.0-Ⅱ）		
3	暖创洁净型煤专用炉具	1	NQ12.0-ⅠC（原型号 CN12.0-Ⅱ）	2	任丘市新创采暖设备有限公司
4	冀威洁净型煤专用炉具	1	NQ8.0-Ⅱ（原型号 JW-CN8.0-Ⅱ）	3	任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
5		2	NQ10.0-Ⅱ（原型号 JW-CN10.0-Ⅱ）		
6		3	NQ12.0-Ⅱ（原型号 JW-CN12.0-Ⅱ）		
7	喜创牌直烧清洁炉具	1	NQ7.0-C（原型号 CN7.0-Ⅱ）	4	任丘市创新采暖设备有限公司
8	喜创清洁取暖型煤炉具	2	NQ9.0-Ⅲ（原型号 NQ9.0-3C）		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
9		3	NQ12.0-III(原型号 NQ12.0-3C)		
10	佳普高效清洁燃煤炊暖炉	1	NQ8.0-III (原型号 CN8.0-II)	5	任丘市佳普采暖设备有限公司
11		2	NQ10.0-III (原型号 CN10.0-II)		
12		3	NQ12.0-III (原型号 CN12.0-II)		
13	天宝牌洁净煤专用炉具	1	NQ10.0-II C (原型号 CN10.0-II)	6	沧州科迈新能源科技股份有限公司
14		2	NQ12.0-II C (原型号 CN12.0-II)		
15	新喜创牌直烧清洁炉具	1	NQ7.0-C(原型号 CN7.0-II)	7	河北新喜创新能源科技有限公司
16	新喜创清洁取暖型煤炉具	2	NQ7.0-III (原型号 NQ7.0-3C)		
17		3	NQ9.0-III (原型号 NQ9.0-3C)		
18		4	NQ12.0-III(原型号 NQ12.0-3C)		
19	薪火相传型煤专用清洁燃烧采暖炉	1	NQ10.0-IVC	8	河北薪火新能源科技有限公司
20		2	NQ12.0-IVC		
21	薪火相传炊事采暖炉	3	NQ10.0-IIIC (原型号 NS10.0-IV)		
22		4	NQ12.0-IIIC (原型号 NS12.0-IV)		
23	薪火相传型煤专用清洁燃烧烤火炉	5	Q5.0-II C(原型号 CKS1.5-I)		
24	柳店高效环保采暖炉	1	NQ9.3-IIIC (原型号 NQ9.3-3C)	9	淄博柳店炉业有限公司
25		2	NQ11.6-IIIC (原型号 NQ11.6-3C)		
26		3	NQ6.9-IIIC (原型号 NQ6.9-3C)		
27	烽煊高效清洁型煤专用炉具	1	NQ10.0-II C (原型号 CN10.0-II)	10	河北烽煊采暖设备制造有限公司
28		2	NQ12.0-II C (原型号 CN12.0-II)		
29	烽煊洁净型煤烤火炉具	3	NQ6.0-II C (原型号 CN6.0-II)		
30	新福明型煤专用炉具	1	NQ8.0 C	11	廊坊市鸿庆能源设备有限公司
31		2	NQ9.5 C		
32		3	NQ12.0 C		
33	新福明兰炭专用炉具	4	NQ12.0 C		
34	新福明直燃式炉具（型煤燃料）	5	CK-2.0		
35	新福明直燃式炉具（兰炭燃料）	6	CKS-2.0		
36	程龙洁净型煤专用炉具	1	NQ6.9-C	12	河北程龙暖通设备科技有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

序号	产品名称	型号		生产企业	
37		2	NQ9.3-C		
38		3	NQ11.7-C		
39	富软梯尔直烧清洁炉具	1	NQ7.0-III C（原型号 NQ7-III C）	13	河北欧福莱特采暖设备有限公司
40	富软梯尔洁净型煤环保炉具	2	NQ8.0-III C（原型号 NQ8-III C）		
41		3	NQ10.0-III C（原型号 NQ10-III C）		
42		4	NQ12.0-III C（原型号 NQ12-III C）		
43	中环洁净型煤气化采暖炉	1	NQ4.5- I C(原型号 CN-60)	14	北京德秦技术开发有限公司
44		2	NQ23.1- I C(原型号 NQ23.1-1C)		
45	万秦能源型煤专用炉具	1	NQ12.4-III C	15	丰宁满族自治县万秦能源科技有限公司
46	三得利直烧清洁炉具	1	NQ7-III C（原型号 CN-7）	16	任丘市北安节能采暖设备有限公司
47	三得利清洁燃烧炉具	2	NQ7.0-III C（原型号 CN-7.0）		
48		3	NQ9.3-III C（原型号 CN-9.3）		
49		4	NQ12.0-III C（原型号 CN-12.0）		
50	老万烤火气化炉	1	KHQ5-1	17	北京老万清洁供暖设备有限责任公司
51	老万炊事采暖环保炉	2	NQ9.0-XVIC（原型号 NQ9—16C）		
52		3	NQ11.0-XVIC(原型号 NQ11—16C)		
53	正信德洁净煤环保节能炉	1	NQ10.3- II C（原型号 NQ10.3-2C）	18	山东正信德环保科技发展有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

力诺瑞特[®] 真空管型太阳能集热器

规格型号 Z-QB/0.06-WF-4.92/50-58/1

类型 全玻璃真空管型 内胆材料 SUS304-2B

保温材料/厚度 聚氨酯/50mm 外壳材料 彩涂板（银灰拉丝）

外形尺寸 180X180X2190mm 工作压力 0.06 MPa

采光面积/总面积：4.92/7.60m² 供能类型 太阳能

生产编号 生产日期 见外包装

执行标准 GB/T 17581-2007

服务热线 400-658-6106

山东力诺瑞特新能源有限公司

sunrain
太阳雨

真空管型太阳能集热器

执行标准：GB/T 17581-2007

产品型号	Z-QB/0.06-WF-5.00/50-58/1
产品类别	全玻璃真空管型
供能类型	太阳能
采光面积	5.00m ²
总面积	7.62m ²
工作压力	0.06MPa
制造日期	
产品编号	
服务电话	4008-603366

太阳雨集团有限公司



清华阳光
真空管型太阳能集热器

产品型号	Z-QB/0.06-WF-3.36/50-47/1
产品系列	SLL系列 SLL4715-50-D/H
产品类别	全玻璃真空管型
供能类型	太阳能
采光面积	3.36 m ²
总面积	5.68 m ²
额定压力	0.06 MPa
执行标准	GB/T17581-2007
服务电话	400-890-8588
制造日期	
产品编号	

北京华业阳光新能源有限公司
(物料代码)

家用太阳能热水系统

产品类别 户用供暖太阳能热水机 供能类型 太阳能

产品型号 Q-B-J-1-122/3.80/0.05-1 水箱容积 122L

规格 BR400×270-58/1800/30-75 加套型

工作压力 0.05 MPa 执行标准 GB/T 19141-2011

制造日期 生产编码

采光面积 3.80m²

备注 外壳：彩钢板 内胆：SUS304不锈钢/厚0.41

Tianxi
天喜

中理天喜技术股份有限公司
电话：0533-3980887

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

真空管型太阳能集热器

产品类别 热管式真空管型

供能类型 太阳能

产品型号 Z-RG/0.6-WF-2.37/25-58/1

规格 BR200×180-58/1800/25-75/50

工作压力 0.6 MPa

执行标准 GB/T 17581-2007

制造日期

生产编码

采光面积/总面积 2.37m²/3.60m²

备注 外壳：银灰彩钢板 内胆：SUS304不锈钢/厚0.41

Tianxi
天喜

中理天喜技术股份有限公司

电话：0533-3980887

BTE 邦特尔®

平板型太阳能集热器

Flat Plate Solar Collector



2 0 2 0 0 6 0 2 0 0 0 1

德州金亨新能源有限公司

<http://www.jinhengsolar.com>

电话：0534-2757558

产品型号：P-G/1.0-TL/CK-10.48-1

外形尺寸：5030X2270X140mm

产品类别：平板型太阳能集热器

采光面积：10.48m²

总面积：11.42m²

供能类型：太阳能

工作压力：1.0MPa

介质容量：11.5L

制造日期：

出厂编码：见条形码

执行标准：GB/T 6424-2007

tianyun天韵



产品名称	真空管型太阳能集热器
规格型号	Z-QB/0.06-WF-4.93/58-1
产品类别	全玻璃真空管型
供能类型	太阳能
采光面积/总面积	4.93/7.49m²
工作压力	0.06Mpa
产品编号	
生产日期	
执行标准	GB/T17581-2007
服务电话	400-0065-218

北京天韵太阳科技发展有限公司

家用太阳能热水系统

型号：Q-B-J-1-200/6.72/0.05-1

产品类别：全玻璃真空管型采暖热水一体机

额定容量：200L

供能类型：太阳能

采光面积：6.72 m²

内胆厚度：0.41mm

内胆材质：SUS304

额定压力：0.05MPa

外皮材质：镀锌彩涂板

保温材料：聚氨酯

生产编号：

生产日期：

执行标准：GB/T19141-2011

服务电话：400-875-3335



千禧缘
QIAN XI YUAN

石家庄奥菲特能源科技有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X16CL

额定功率：1.6kW 额定电压：220V~

蓄热率：81.73% 蓄热量：15.619 kW·h

额定蓄热时间：10h 执行标准：JG/T236-2008

产品编号： 制造日期：

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X24CL

额定功率：2.4kW 额定电压：220V~

蓄热率：82.05% 蓄热量：22.260 kW·h

额定蓄热时间：10h 执行标准：JG/T236-2008

产品编号： 制造日期：

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716



蓄热式电采暖器

产品型号：DR-X16CL

执行标准：JG/T236-2008 安全认证：CQC15008136972

蓄热率：82.89% 蓄热量：10.57 KW.h

额定电压：220V50Hz 额定功率：1600 W

出厂编号： 额定蓄热时间：8 h

生产日期： 服务电话：010-69743574

北京老万清洁供暖设备有限责任公司



蓄热式电采暖器

产品型号：DR-X24CL

执行标准：JG/T236-2008 安全认证：CQC15008136972

蓄热率：80.95% 蓄热量：10.54 KW.h

额定电压：220V50Hz 额定功率：2400 W

出厂编号： 额定蓄热时间：8 h

生产日期： 服务电话：010-69743574

北京老万清洁供暖设备有限责任公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



蓄热式电采暖器

产品型号: DR-X32CL

执行标准: JG/T236-2008 安全认证: CQC15008136972

蓄热率: 81.23% 蓄热量: 20.79 KW·h

额定电压: 220V50Hz 额定功率: 3200 W

出厂编号: 额定蓄热时间: 8 h

生产日期: 服务电话: 010-69743574

北京老万清洁供暖设备有限责任公司



北京圣福来科技有限公司

服务电话: 400-8365-836

产品名称	蓄热式电暖器	额定电压	220V
产品型号	DR-X16CL	额定功率	1600W
产品编号		蓄热率 (%)	≥75%
蓄热量 (kw·h)	≥9.6kw·h	额定蓄热时间	8 h
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		



北京圣福来科技有限公司

服务电话: 400-8365-836

产品名称	蓄热式电暖器	额定电压	220V
产品型号	DR-X24CL	额定功率	2400 W
产品编号		蓄热率 (%)	≥75%
蓄热量 (kw·h)	≥9.6kw·h	额定蓄热时间	8 h
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		



北京圣福来科技有限公司

服务电话: 400-8365-836

产品名称	蓄热式电暖器	额定电压	220V
产品型号	DR-X32CL	额定功率	3200W
产品编号		蓄热率 (%)	≥75%
蓄热量 (kw·h)	≥9.6kw·h	额定蓄热时间	8 h
制造日期			
执行标准	JG/T236-2008		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

 蓄热式电暖器	
产品型号	DR-X16CL
额定功率	1600W
额定电压/频率	220V~50Hz
外形尺寸	730 x 220 x 670
额定蓄热时间 (h)	6-10
重量 (kg)	106.1
蓄热量 (kw·h)	11.1587
蓄热率 (%)	77.6
产品编号	
制造日期	
执行标准	JG/T236-2008
任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司 服务电话：400-867-8881	

 蓄热式电暖器	
产品型号	DR-X24CL
额定功率	2400W
额定电压/频率	220V~50Hz
外形尺寸	970 x 220 x 670
额定蓄热时间 (h)	6-10
重量 (kg)	156.1
蓄热量 (kw·h)	14.1888
蓄热率 (%)	77.8
产品编号	
制造日期	
执行标准	JG/T236-2008
任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司 服务电话：400-867-8881	

 蓄热式电暖器	
产品型号	DR-X32CL
额定功率	3200W
额定电压/频率	220V~50Hz
外形尺寸	1210 x 220 x 670
额定蓄热时间 (h)	6-10
重量 (kg)	206.1
蓄热量 (kw·h)	18.9136
蓄热率 (%)	78.1
产品编号	
制造日期	
执行标准	JG/T236-2008
任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司 服务电话：400-867-8881	



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X24CL 额定功率：2400W
 蓄热率：78.1% 蓄热量：14.11kwh
 额定电压：220V~ 额定频率：50Hz
 储热时间：8h 总重量：145Kg
 产品编号： 执行标准：JG/T236-2008
 出厂日期： 服务电话：029-83330901
 制造商：安徽苏立科技股份有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X32CL 额定功率：3200W
 蓄热率：76.45% 蓄热量：18.73kwh
 额定电压：220V~ 额定频率：50Hz
 储热时间：8h 总重量：185Kg
 产品编号： 执行标准：JG/T236-2008
 出厂日期： 服务电话：029-83330901
 制造商：安徽苏立科技股份有限公司

ANZE 蓄热式（贮热式）室内加热器			
产品型号		DR-X24RL	
安全认证		CQC15008120897	
规格		820mm x610 mm x200mm	
执行标准		JG/T236-2008	
额定电压	AC220V	额定功率	2400W
额定频率	50Hz	重量	124Kg
蓄热量	18.0kWh	蓄热率	76.22%
额定蓄热时间		7.5h	
生产日期		出厂编号	见条形码



安徽安泽电工有限公司
 服务电话：400-887-3788

ANZE 蓄热式（贮热式）室内加热器			
产品型号		DR-X16RL	
安全认证		CQC15008120897	
规格		592mm x610 mm x200mm	
执行标准		JG/T236-2008	
额定电压	AC220V	额定功率	1600W
额定频率	50Hz	重量	87Kg
蓄热量	12.0kWh	蓄热率	77.26%
额定蓄热时间		7.5h	
生产日期		出厂编号	见条形码



安徽安泽电工有限公司
 服务电话：400-887-3788

ANZE 蓄热式（贮热式）室内加热器			
产品型号		DR-X32RL	
安全认证		CQC15008120897	
规格		1048mm x610 mm x200mm	
执行标准		JG/T236-2008	
额定电压	AC220V	额定功率	3200W
额定频率	50Hz	重量	163Kg
蓄热量	24.0kWh	蓄热率	76.72%
额定蓄热时间		7.5h	
生产日期		出厂编号	见条形码



安徽安泽电工有限公司
 服务电话：400-887-3788

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

 对流式蓄热电暖器（储热式电暖器） 			
产品型号:	DR-X32CL	额定功率:	3200W
额定电压:	220V~	额定蓄热时间:	8h
蓄热率:	80%	蓄热量:	20kw. h
制造日期:		产品编号:	
执行标准:	JG/T236-2008	服务电话:	400-0635-906
山东未蓝环保设备有限公司			

 蓄热式电暖器	
产品型号	DR-X16CL
额定功率	1600W
额定电压	220V/50Hz
外形尺寸(mm)	730×235×695
额定蓄热时间(h)	8
蓄热率(%)	77
蓄热量(KW/h)	9.8
重量(Kg)	100
风口最高温度℃	80-110
放热时间(循环)	16h
使用面积(m²)	10-15
执行标准	JG/T236-2008
产品编号	
生产日期	年 月
服务电话	400-862-8686
地 址: 任丘市创新采暖设备有限公司	

 蓄热式电暖器	
产品型号	DR-X24CL
额定功率	2400W
额定电压	220V/50Hz
外形尺寸(mm)	960×235×695
额定蓄热时间(h)	8
蓄热率(%)	76
蓄热量(KW/h)	14
重量(Kg)	155
风口最高温度℃	80-110
放热时间(循环)	16h
使用面积(m²)	15-25
执行标准	JG/T236-2008
产品编号	
生产日期	年 月
服务电话	400-862-8686
地 址: 任丘市创新采暖设备有限公司	

 蓄热式电暖器	
产品型号	DR-X32CL
额定功率	3200W
额定电压	220V/50Hz
外形尺寸(mm)	1190×235×695
额定蓄热时间(h)	8
蓄热率(%)	78
蓄热量(KW/h)	19
重量(Kg)	196
风口最高温度℃	80-110
放热时间(循环)	16h
使用面积(m²)	25-32
执行标准	JG/T236-2008
产品编号	
生产日期	年 月
服务电话	400-862-8686
地 址: 任丘市创新采暖设备有限公司	

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

蓄热式电暖器

商标	吉暖
产品名称	蓄热式电暖器
产品型号	DR-X16CL
额定功率	1600W
额定电压	220V~50Hz
产品尺寸	560mm×675mm×168mm
净重	62.5kg
额定蓄热时间	8h
蓄热率	78.3%
蓄热量	13.262KW·h
制造日期	/
产品编号	/
执行标准	JG/T236-2008、GB4706.1-2005



任丘市宏旺采暖设备有限公司

全国服务热线：400-687-9979

蓄热式电暖器

商标	吉暖
产品名称	蓄热式电暖器
产品型号	DR-X24CL
额定功率	2400W
额定电压	220V~50Hz
产品尺寸	787mm×675mm×168mm
净重	91.2kg
额定蓄热时间	8h
蓄热率	75.3%
蓄热量	13.262KW·h
制造日期	/
产品编号	/
执行标准	JG/T236-2008、GB4706.1-2005



任丘市宏旺采暖设备有限公司

全国服务热线：400-687-9979

蓄热式电暖器

商标	吉暖
产品名称	蓄热式电暖器
产品型号	DR-X32CL
额定功率	3200W
额定电压	220V~50Hz
产品尺寸	1014mm×675mm×168mm
净重	119.5kg
额定蓄热时间	8h
蓄热率	75.2%
蓄热量	13.262KW·h
制造日期	/
产品编号	/
执行标准	JG/T236-2008、GB4706.1-2005



任丘市宏旺采暖设备有限公司

全国服务热线：400-687-9979

蓄热式电暖器



华宇暖家

产品型号：DR-X16CL

额定电压：220V~

额定功率：1600W

额定蓄热时间：8h

蓄热率：≥75%

蓄热量：≥9.6kw·h

制造日期：产品编号：

执行标准：JG/T236-2008

服务电话：400-000-9611

北京华宇暖家供暖设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

蓄热式电暖器



华宇暖家

产品型号: DR-X24CL
额定电压: 220V~
额定功率: 2400W
额定蓄热时间: 8h
蓄热率: $\geq 75\%$
蓄热量: $\geq 14.4 \text{kw} \cdot \text{h}$

制造日期: 产品编号:
执行标准: JG/T236-2008
服务电话: 400-000-9611

北京华宇暖家供暖设备有限公司

蓄热式电暖器



华宇暖家

产品型号: DR-X32CL
额定电压: 220V~
额定功率: 3200W
额定蓄热时间: 8h
蓄热率: $\geq 75\%$
蓄热量: $\geq 19.2 \text{kw} \cdot \text{h}$

制造日期: 产品编号:
执行标准: JG/T236-2008
服务电话: 400-000-9611

北京华宇暖家供暖设备有限公司



蓄热式电暖器

产品型号: DR-X16CL
额定电压: 220V
蓄热率(%): 77.6
产品编号:
执行标准: JG/T 236-2008
额定功率: 1600W
额定蓄热时间(h): 6-10
蓄热量(kw·h): 11.1587
制造日期:

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址: 任丘市于村乡后王约村 服务热线: 400-0317-199



蓄热式电暖器

产品型号: DR-X24CL
额定电压: 220V
蓄热率(%): 77.8
产品编号:
执行标准: JG/T 236-2008
额定功率: 2400W
额定蓄热时间(h): 6-10
蓄热量(kw·h): 14.1888
制造日期:

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址: 任丘市于村乡后王约村 服务热线: 400-0317-199

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



蓄热式电暖器

产品型号：DR-X32CL 额定功率：3200W
 额定电压：220V 额定蓄热时间(h)：6-10
 蓄热率(%)：78.1 蓄热量(kw·h)：18.9136
 产品编号：
 执行标准：JG/T 236-2008 制造日期：

任丘市佳普采暖设备有限公司
 地址：任丘市于村乡后王约村 服务热线：400-0317-199



清华阳光

蓄热式（贮热式）室内加热器

产品型号	DR-X24RL
规 格	820mm×610mm×200mm
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	2400W
额定蓄热时间	7.5h
蓄热量	10kW·h
蓄热率	≥75%
重 量	124kg
生产日期	
出厂编码	
执行标准：JG/T 236-2008《电采暖散热器》	

北京华业阳光新能源有限公司

24小时售后服务、投诉电话：400-890-8588



清华阳光

蓄热式（贮热式）室内加热器

产品型号	DR-X32RL
规 格	1048mm×610mm×200mm
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	3200W
额定蓄热时间	7.5h
蓄热量	12.8kW·h
蓄热率	≥75%
重 量	163kg
生产日期	
出厂编码	
执行标准：JG/T 236-2008《电采暖散热器》	

北京华业阳光新能源有限公司

24小时售后服务、投诉电话：400-890-8588



烽烟蓄热式电暖器

静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）	
产品型号	DR-X16CL
执行标准	JC/T 236-2008
额定功率	1600W
额定电压/频率	220 V~50Hz
外形尺寸（mm）	635X638X195
额定贮热时间（h）	8
重量（kg）	66
风口最高温度℃	80-110
蓄热率（%）	≥75.3
蓄热量（KW·h）	9.219
适用面积（m²）	10-15
产品编号	
出厂日期	年 月 日

河北烽烟采暖设备制造有限公司
 售后电话：4006-123-346

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



烽烺蓄热式电暖器

静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）	
产品型号	DR-X24CL
执行标准	JC/T 236-2008
额定功率	2400W
额定电压/频率	220 V~50Hz
外形尺寸（mm）	865X638X195
额定贮热时间（h）	8
重量（kg）	98
风口最高温度℃	80-110
蓄热率（%）	≥75.6
蓄热量（KW·h）	13.84
适用面积（m²）	15-25
产品编号	
出厂日期	年 月 日

河北烽烺采暖设备制造有限公司
售后电话：4006-123-346



烽烺蓄热式电暖器

静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）	
产品型号	DR-X32CL
执行标准	JC/T 236-2008
额定功率	3200W
额定电压/频率	220 V~50Hz
外形尺寸（mm）	1092X638X195
额定贮热时间（h）	8
重量（kg）	126
风口最高温度℃	80-110
蓄热率（%）	≥75.1
蓄热量（KW·h）	18.652
适用面积（m²）	25-35
产品编号	
出厂日期	年 月 日

河北烽烺采暖设备制造有限公司
售后电话：4006-123-346



露笑蓄热电暖器

产品型号: DR-X32RL 安全认证: CQC19008234731
 执行标准: JG/T 236-2008
 蓄热率: 75.09% 蓄热量: 21.63kW.h
 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 3200W
 产品编号: 具体见产品条形码 额定蓄热时间: 9h
 生产日期: 具体见产品条形码 服务电话: 4008817568

露笑新能源技术有限公司



富软梯尔 生物质清洁燃烧炊事采暖炉

规格型号: CNS10.0-II
 燃料类型: 生物质颗粒、生物质压块 额定供热量: 10kW
 出厂编号: 制造日期:
 供暖面积: 80m² 生产标准: NB/T34007-2012
 外观尺寸: 1003 × 560 × 750mm 产品重量: 143kg

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址: 河北任丘西八方工业区 服务电话: 400-618-2716

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



佳普生物质炊事水暖炉

严禁承压使用

产品名称	生物质炊事水暖炉	供热面积	100 m ²
产品型号	CNS12.0-II	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	425×410×1000	产品重量	65 KG
执行标准	NB/T34008-2012	燃料种类	生物质颗粒
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199

生物质民用炉具

商标	吉暖
产品名称	生物质民用炉具
产品型号	CNS18.0
供暖面积	60~160 m ²
燃料类型	生物质颗粒
额定供热量	18 KW
外观尺寸	1000mm×450mm×750mm
炉具重量	134 kg
制造日期	年 月 日
产品编号	/
生产标准	NB/T34007-2012



任丘市宏旺采暖设备有限公司

全国服务热线：400-687-9979



冀威

生物质炊事水暖炉具

产品名称	生物质炊事水暖炉具	供暖面积	60 m ²
产品型号	CNS8.0-III	额定供热量	8.0 KW
产品尺寸	725x340x950mm	产品重量	85 kg
生产标准	NB/T34007-2012	燃料类型	生物质压块
产品编号		制造日期	年 月

任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司

服务电话：400-867-8881

企业地址：任丘市于村工业开发区



冀威

生物质炊事水暖炉具

产品名称	生物质炊事水暖炉具	供暖面积	80 m ²
产品型号	CNS10.0-III	额定供热量	10.0 KW
产品尺寸	745x360x970mm	产品重量	95 kg
生产标准	NB/T34007-2012	燃料类型	生物质压块
产品编号		制造日期	年 月

任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司

服务电话：400-867-8881

企业地址：任丘市于村工业开发区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）


冀威

生物质炊事水暖炉具

产品名称	生物质炊事水暖炉具	供暖面积	100 m ²
产品型号	CNS12.0-III	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	770x380x990mm	产品重量	110 kg
生产标准	NB/T34007-2012	燃料类型	生物质压块
产品编号		制造日期	年 月

任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
 服务电话：400-867-8881
 企业地址：任丘市于村工业开发区


庚福

生物质炊事水暖炉

产品型号	CNS12.0-II	供暖面积	100 m ²
燃料类型	生物质压块	额定供热量	12 KW
外观尺寸	778 x 368 x 968 (mm)	炉具重量	110 kg
制造日期		产品编号	
生产标准	NB/T34007-2012		

涿州市庚午农牧业发展有限责任公司
 全国免费服务电话：400-161-5266


新福明

生物质专用炉具

规格型号	CNS12.0	执行标准	NB/T34009-2012
供暖面积	100m ²	燃料类型	生物质压块
额定供热量	12.6kw	额定工作压力	常压
外型尺寸	83X38X88cm	炉具重量	107Kg
出厂编号		制造日期	年 月

售后服务电话：400-869-1169 投诉电话：0316-2577926

廊坊市鸿庆能源设备有限公司


新福明

生物质烤火炉

规格型号	CKS-2.0
供暖面积	60m ² 以内
燃料类型	生物质压块
额定供热量	2.0KW
外形尺寸	63×31×48cm
炉具重量	55Kg
执行标准	NB/T34009-2012
制造日期	年 月
出厂编号	

售后服务电话：400-869-1169
廊坊市鸿庆能源设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

正信德 高效清洁生物质烤火炉

产品型号: CKS10.3-IY 生产标准: NB/T34009-2012
 供热量值: 10.3Kw 产品编号:
 燃料类型: 生物质压块 供暖面积: 60-80平米
 生产日期: 外型尺寸: 540×380×470mm
 炉具重量: 53Kg

山东正信德环保科技有限公司

电话:4000-488859 地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号



警示!
严禁
承压运行



节能环保采暖炉

产品型号: CNS10.3-II 产品编号:
 供热量值: 10.3 Kw 生产标准: NB/T34007-2012
 供暖面积: 80 m² 外观尺寸: 750×420×880mm
 燃料类型: 生物质压块 制造日期: 年 月
 炉具重量: 108 Kg 本产品经检验合格准予出厂

山东正信德环保科技有限公司

地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号 电话:4000-488859

正信德 生物质热风采暖炉

产品型号: SKF7.8-2C 生产标准: NB/T34009-2012
 供热量值: 7.8Kw 产品编号:
 燃料类型: 生物质颗粒 供暖面积: 40-60平米
 生产日期: 外型尺寸: 450×460×970mm
 炉具重量: 100Kg

山东正信德环保科技有限公司

电话:4000-488859 地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号



生物质专用炉具

产品型号 CNS12.0-II 产品品牌 烽煊
 额定供热量 12.0 KW 供暖面积 100 m²
 执行标准 NB/T 34007-2012 燃料类型 生物质压块
 外形尺寸 625×370×925 mm 重 量 99 Kg
 出厂编号 FXNQ- 出厂日期 年 月 日

河北烽煊采暖设备制造有限公司

地址: 河北省石家庄市晋州市通达路

全国免费服务热线: 4006-123-346

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



生物质烤火炉

生产标准: GB 13271-2014
NB/T 34009-2012

型 号 CKS1.5-II 燃料种类 生物质压块
额定供热量 4-6KW 重 量 70kg
外形尺寸(长X宽X高) 650X350X510mm
参考供暖面积: 30m²-60m²
制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☒ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990



生物质炊事水暖炉

生产标准: NB/T 34007-2012

型 号 CNS11-II 燃料种类 生物质压块
额定供热量 11KW 重 量 139kg
外形尺寸(长X宽X高) 600X400X965mm
参考供暖面积: 100m²
制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☒ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990



生物质烤火气化炉

生产标准: GB 13271-2014
NB/T 34009-2012

型 号 CNS1.5-II 燃料种类 木质颗粒
额定供热量 4-6KW 重 量 52kg
外形尺寸(长X宽X高) 755X370X1050mm
参考供暖面积: 30m²-60m²
制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☒ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT


产品名称	民用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	10.0 KW
产品型号	CNS10.0-IV	供暖面积	80 m²
生产标准	NB/T 34007-2012	燃料类型	生物质颗粒 生物质压块
制造日期		炉具重量	72 KG
产品编号		外观尺寸	700×340×800 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		
		服务电话	400-0815-036

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

薪火相传XINHUO®

 CHINALIGHT

产品名称	民用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	12.0 KW
产品型号	CNS12.0-IV	供暖面积	100 m²
生产标准	NB/T 34007-2012	燃料类型	生物质颗粒 生物质压块
制造日期		炉具重量	108 KG
产品编号		外观尺寸	820×37×1120 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

 新喜创

生物质清洁燃烧炉

产品型号	CNS 12.0-Ⅱ	参考供暖面积	100 m²
额定供热量	12.0 KW	执行标准	NB/T34007-2012
产品尺寸	600×380×800mm	产品重量	90 Kg
产品编号		服务电话	0317-2875588
燃料种类	生物质	出厂日期	年 月

严禁承压使用

河北新喜创新能源科技有限公司

地址：任丘市雁翎工业区

 LIUDIAN 柳店	高效环保采暖炉		
	执行标准：NB/T34009-2012		
型号：	CNS7.2-I	供热面积：	60-100 m²
规格：		外型尺寸：	66cmx45cmx105cm
炉具重量：	80 KG	燃料种类：	生物质颗粒
出厂编号：		出厂日期：	年 月
淄博柳店炉业有限公司 地址：山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线：400-090-7978			

 LIUDIAN 柳店	高效环保采暖炉		
	执行标准：NB/T34009-2012		
型号：	CNS2.0-II	供热面积：	60-100 m²
规格：		外型尺寸：	77cmx40cmx60cm
炉具重量：	60 KG	燃料种类：	生物质颗粒
出厂编号：		出厂日期：	年 月
淄博柳店炉业有限公司 地址：山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线：400-090-7978			

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



生物质清洁燃烧炉

产品型号	CNS 12.0-II	参考供暖面积	100 m ²
额定供热量	12.0 KW	执行标准	NB/T34007-2012
产品尺寸	600×380×800mm	产品重量	90 Kg
产品编号		服务电话	0317-2875588
燃料种类	生物质	出厂日期	年 月

严禁承压使用

任丘市创新采暖设备有限公司制造

地址：任丘市于村乡前王约工业区



荣新达牌生物质采暖炉

产品型号	CNS14-II	燃料类型	生物质颗粒
产品重量	80kg	产品尺寸	840mm×370mm×930mm
供暖面积	130m ²	生产标准	NB/T34007-2012
额定供热量	16KW	制造日期	
产品编号			

山东凯瑞达新能源科技股份有限公司

服务电话：13573359922

公众号





德秦超净采暖炉

产品型号:	NQ11.7-II	燃料类型:	低硫煤、生物质
额定供热量:	11.7KW	制造日期:	
尺寸:	552x426x1110(mm)	重量:	160KG
出厂编号:		生产标准:	GB 16154-2018
供暖面积:	100 m ²		

北京德秦技术开发有限公司 监制
Beijing DeQin Tech. Co., Ltd. EP
服务电话：010-84404526

公众号:
WeChat





德秦壁炉

产品型号:	NQ11.7-III	燃料类型:	低硫煤、生物质
额定供热量:	11.7KW	制造日期:	
尺寸:	552x426x1110(mm)	重量:	160KG
出厂编号:		生产标准:	GB 16154-2018
供暖面积:	100 m ²		

北京德秦技术开发有限公司 监制
Beijing DeQin Tech. Co., Ltd. EP
服务电话：010-84404526

公众号:
WeChat



陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



清华阳光

生物质炊事采暖炉

产品型号: CNS12-I
 额定供热量: 12 kW 燃料类型: 生物质压块
 出厂编号: 炉具重量: 92 Kg
 制造日期: 炉具尺寸: 840×380×1020mm
 产品编号: 生产标准: NB/T 34007-2012
 供暖面积: 60-100m²
 注 意: 严禁承压运行 严禁干烧
 售后电话: 400-890-8588

北京华业阳光新能源有限公司



清华阳光

生物质炊事采暖炉

产品型号: CNS14-I
 额定供热量: 14 kW 燃料类型: 生物质压块
 出厂编号: 炉具重量: 185 Kg
 制造日期: 炉具尺寸: 1200×700×1350mm
 产品编号: 生产标准: NB/T 34007-2012
 供暖面积: 60-120m²
 注 意: 严禁承压运行 严禁干烧
 售后电话: 400-890-8588

北京华业阳光新能源有限公司



清华阳光

生物质炊事烤火炉

产品型号: CKS3.5-I
 额定供热量: 3.5 kW 燃料类型: 生物质压块
 出厂编号: 炉具重量: 48 Kg
 制造日期: 炉具尺寸: 1200×700×1350mm
 产品编号: 生产标准: NB/T 34009-2012
 供暖面积: 30-40m²
 注 意: 严禁承压运行 严禁干烧
 售后电话: 400-890-8588

北京华业阳光新能源有限公司

型煤专用炉具

商标	吉暖
产品名称	型煤专用炉具
产品型号	NQ7.0-IIC
供暖面积	60 m ²
燃料类型	洁净煤
额定供热量	7 KW
外观尺寸	520mm×280mm×790mm
炉具重量	62 kg
制造日期	年 月 日
产品编号	/
生产标准	GB/T16154-2018



任丘市宏旺采暖设备有限公司

全国服务热线: 400-687-9979

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

型煤专用炉具

商标 吉暖
 产品名称 型煤专用炉具
 产品型号 NQ10.0-IIIC
 供暖面积 80 m²
 燃料类型 洁净煤
 额定供热量 10 KW
 外观尺寸 540mm×300mm×810mm
 炉具重量 74 kg
 制造日期 年 月 日
 产品编号 /
 生产标准 GB/T16154-2018



任丘市宏旺采暖设备有限公司

全国服务热线：400-687-9979



暖创®

洁净型煤专用炉具

产品名称	洁净型煤专用炉具	参考供暖面积	100 m ²
规格型号	NQ12.0-IC	额定供热量	12.0 KW
产品重量	83 Kg	产品外型尺寸	320×560×820mm
出厂编号		制造日期	年 月
执行标准	GB16154-2018	售后服务电话	400-616-6608
		投诉电话	0317-2951716
企业名称	任丘市新创采暖设备有限公司	企业地址	任丘市于村乡后王约村北



洁净型煤专用炉具

产品名称	洁净型煤专用炉具	供暖面积	60 m ²
产品型号	NQ8.0-II	额定供热量	8.0 KW
产品尺寸	520x280x865mm	产品重量	78 kg
执行标准	GB16154-2018	燃料类型	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司

服务电话：400-867-8881

企业地址：任丘市于村工业开发区



洁净型煤专用炉具

产品名称	洁净型煤专用炉具	供暖面积	80 m ²
产品型号	NQ10.0-II	额定供热量	10.0 KW
产品尺寸	570x300x900mm	产品重量	90 kg
执行标准	GB16154-2018	燃料类型	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司

服务电话：400-867-8881

企业地址：任丘市于村工业开发区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

JIWEI® 冀威 洁净型煤专用炉具

产品名称	洁净型煤专用炉具	供暖面积	100 m ²
产品型号	NQ12.0-II	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	590x320x935mm	产品重量	98 kg
执行标准	GB16154-2018	燃料类型	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市冀威太阳能采暖工业有限公司
 服务电话：400-867-8881
 企业地址：任丘市于村工业开发区

喜创® 喜创牌直烧清洁炉具

产品型号	NQ 7.0 - C	参考供暖面积	30-70 m ²
额定供热量	7.0 KW	制 造 日 期	年 月
产品尺寸	600×380×500mm	产 品 重 量	45 Kg
执行标准	GB16154-2018	服 务 电 话	0317-2875588
燃料种类	洁净型煤	产 品 编 号	

炉体高温 小心烫伤
任丘市创新采暖设备有限公司制造
 地址：任丘市于村乡前王约工业区

喜创® 清洁取暖型煤炉具
严禁承压使用

产品型号	NQ 9.0 - III	参考供暖面积	80 m ²
额定供热量	9.0 KW	执 行 标 准	GB16154-2018
产品尺寸	302×291×485mm	产 品 重 量	88 Kg
产品编号		出 厂 日 期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服 务 电 话	400-862-8686

任丘市创新采暖设备有限公司制造
 地址：任丘市于村乡前王约工业区

喜创® 清洁取暖型煤炉具
严禁承压使用

产品型号	NQ 12.0 - III	参考供暖面积	100 m ²
额定供热量	12.0 KW	执 行 标 准	GB16154-2018
产品尺寸	322×311×505mm	产 品 重 量	100 Kg
产品编号		出 厂 日 期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服 务 电 话	400-862-8686

任丘市创新采暖设备有限公司制造
 地址：任丘市于村乡前王约工业区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



佳普高效清洁燃煤炊暖炉

产品名称	民用水暖炉（炊暖型）	供热面积	60 m ²
产品型号	NQ8.0-III	额定供热量	8.0 KW
产品尺寸	320×300×820	产品重量	60 KG
执行标准	GB16154-2018	燃料种类	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199



佳普高效清洁燃煤炊暖炉

产品名称	民用水暖炉（炊暖型）	供热面积	80 m ²
产品型号	NQ10.0-III	额定供热量	10.0 KW
产品尺寸	335×320×840	产品重量	70 KG
执行标准	GB16154-2018	燃料种类	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司



佳普高效清洁燃煤炊暖炉

产品名称	民用水暖炉（炊暖型）	供热面积	100 m ²
产品型号	NQ12.0-III	额定供热量	12.0 KW
产品尺寸	350×340×860	产品重量	80 KG
执行标准	GB16154-2018	燃料种类	洁净型煤
产品编号		制造日期	年 月

任丘市佳普采暖设备有限公司

地址：任丘市于村乡后王约村 售后服务电话 400-0317-199

天宝牌 洁净煤专用炉具

产品型号	NQ10.0-II C	供暖面积	80m ²
燃料类型	型煤	额定供热量	10KW
外观尺寸	880mm×370mm×820mm	炉具重量	56kg
制造日期		产品编号	
执行标准	GB16154-2018		


沧州科迈新能源科技股份有限公司

服务电话：15612761019

地址：任丘市工业区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

天宝牌 洁净煤专用炉具			
产品型号	NQ12.0-II C	供暖面积	100m ²
燃料类型	型煤	额定供热量	12KW
外观尺寸	890mm×390mm×830mm	炉具重量	63kg
制造日期		产品编号	
执行标准	GB16154-2018		
沧州科迈新能源科技股份有限公司			
服务电话：15612761019		地址：任丘市工业区	




新喜创牌直烧清洁炉具

产品型号	NQ 7.0-C	参考供暖面积	30-70 m ²
额定供热量	7.0 KW	制 造 日 期	年 月
产品尺寸	600×380×500mm	产 品 重 量	45 Kg
执行标准	GB16154-2018	服 务 电 话	0317-2875588
燃料种类	洁净型煤	产 品 编 号	

炉体高温 小心烫伤

河北新喜创新能源科技有限公司
地址：任丘市雁翎工业区




清洁取暖型煤炉具

产品型号	NQ 7.0-III	参考供暖面积	60 m ²
额定供热量	7.0 KW	执 行 标 准	GB16154-2018
产品尺寸	280×270×460mm	产 品 重 量	60 Kg
产品编号		出 厂 日 期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服 务 电 话	0317-2875588

严禁承压使用

河北新喜创新能源科技有限公司
地址：任丘市雁翎工业区



清洁取暖型煤炉具

产品型号	NQ 9.0-III	参考供暖面积	80 m ²
额定供热量	9.0 KW	执 行 标 准	GB16154-2018
产品尺寸	300×290×480mm	产 品 重 量	80 Kg
产品编号		出 厂 日 期	年 月
燃料种类	洁净型煤	服 务 电 话	0317-2875588

严禁承压使用

河北新喜创新能源科技有限公司
地址：任丘市雁翎工业区

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



清洁取暖型煤炉具

产品型号 **NQ 12.0 - III** 参考供暖面积 **100 m²**
 额定供热量 **12.0KW** 执行标准 **GB16154-2018**
 产品尺寸 **320×310×500mm** 产品重量 **90 Kg**
 产品编号 出厂日期 **年 月**
 燃料种类 **洁净型煤** 服务电话 **0317-2875588**

严禁承压使用

河北新喜创新能源科技有限公司

地址：任丘市雁翎工业区

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	型煤专用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	10.0 KW
产品型号	NQ10.0-IVC	供暖面积	80 m ²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净煤
制造日期		炉具重量	68 KG
产品编号		外观尺寸	620×340×790 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	型煤专用清洁燃烧采暖炉	额定供热量	12.0 KW
产品型号	NQ12.0-IVC	供暖面积	100 m ²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净煤
制造日期		炉具重量	88 KG
产品编号		外观尺寸	735×375×970 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	炊事采暖炉	额定供热量	10.0 KW
产品型号	NQ10.0-IIIIC	供暖面积	80 m ²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	兰炭
制造日期		炉具重量	70 KG
产品编号		外观尺寸	700×340×790 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

薪火相传XINHUO®

 CHINALIGHT

产品名称	炊事采暖炉	额定供热量	12.0 KW
产品型号	NQ12.0-III C	供暖面积	100 m²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	兰炭
制造日期		炉具重量	88 KG
产品编号		外观尺寸	740×360×860 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

薪火相传XINHUO®

 CHINALIGHT

产品名称	型煤专用清洁燃烧烤火炉	额定供热量	5 KW
产品型号	Q5.0-III C	供暖面积	40 m²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净煤
制造日期		炉具重量	65 KG
产品编号		外观尺寸	700×350×540 mm
公司名称	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		

 LIUDIAN 柳店	<h3>高效环保采暖炉</h3>	
执行标准: GB16154-2018		
型号:	NQ9.3-III C	供热面积: 70-90 m²
规格:	FA80	外型尺寸: 58cmx38cmx85cm
炉具重量:	56 KG	燃料种类: 洁净型煤、兰炭
额定供热量:	9.3kw	制造日期: 年 月
产品编号:		
淄博柳店炉业有限公司 地址: 山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线: 400-090-7978		


 LIUDIAN 柳店	<h3>高效环保采暖炉</h3>	
执行标准: GB16154-2018		
型号:	NQ11.6-III C	供热面积: 90-110 m²
规格:	FA100	外型尺寸: 63cmx44cmx90cm
炉具重量:	59 KG	燃料种类: 洁净型煤、兰炭
额定供热量:	11.6kw	制造日期: 年 月
产品编号:		
淄博柳店炉业有限公司 地址: 山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线: 400-090-7978		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

		高效环保采暖炉		
		执行标准: GB16154-2018		
型号:	NQ6.9-III C	供热面积:	50-70	m ²
规格:	干烧气化炉60	外型尺寸:	50cmx50cmx52cm	
炉具重量:	25 KG	燃料种类:	洁净型煤、兰炭	
额定供热量:	6.9kw	制造日期:	年	月
产品编号:				
淄博柳店炉业有限公司 地址: 山东省淄博市临淄区齐陵路2号 服务热线: 400-090-7978				

 高效清洁型煤专用炉具			
产品型号	NQ12.0-II C	产品品牌	烽煊
额定供热量	12.0 KW	供暖面积	100 m ²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净型煤
外形尺寸	595×370×925 mm	重 量	100 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日
河北烽煊采暖设备制造有限公司 地址: 河北省石家庄市晋州市通达路 全国免费服务热线: 4006-123-346			

 高效清洁型煤专用炉具			
产品型号	NQ10.0-II C	产品品牌	烽煊
额定供热量	10.0 KW	供暖面积	80 m ²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净型煤
外形尺寸	565×350×885 mm	重 量	86 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日
河北烽煊采暖设备制造有限公司 地址: 河北省石家庄市晋州市通达路 全国免费服务热线: 4006-123-346			

 洁净型煤烤火炉具			
产品型号	NQ6.0-II C	产品品牌	烽煊
额定供热量	6.0 KW	供暖面积	40 m ²
执行标准	GB 16154-2018	燃料类型	洁净型煤
外形尺寸	685×340×505mm	重 量	58 Kg
出厂编号	FXNQ-	出厂日期	年 月 日
河北烽煊采暖设备制造有限公司 地址: 河北省石家庄市晋州市通达路 全国免费服务热线: 4006-123-346			

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



新福明 型煤专用炉具

规格型号 **NQ8.0C**

执行标准 **GB16154-2018**

供暖面积 **60m²**

应用煤种 **洁净型煤**

额定供热量 **9.2kw**

额定工作压力 **常压**

外型尺寸 **70X34X84cm**

炉具重量 **89Kg**

出厂编号

制造日期 年 月

售后服务电话：400-869-1169

投诉电话：0316-2577926

廊坊市鸿庆能源设备有限公司



新福明 型煤专用炉具

规格型号 **NQ9.5C**

执行标准 **GB16154-2018**

供暖面积 **80m²**

应用煤种 **洁净型煤**

额定供热量 **10.2kw**

额定工作压力 **常压**

外型尺寸 **70X36X84cm**

炉具重量 **105Kg**

出厂编号

制造日期 年 月

售后服务电话：400-869-1169

投诉电话：0316-2577926

廊坊市鸿庆能源设备有限公司



新福明 型煤专用炉具

规格型号 **NQ12.0C**

执行标准 **GB16154-2018**

供暖面积 **100m²**

应用煤种 **洁净型煤**

额定供热量 **12.8kw**

额定工作压力 **常压**

外型尺寸 **70X37X90cm**

炉具重量 **122Kg**

出厂编号

制造日期 年 月

售后服务电话：400-869-1169

投诉电话：0316-2577926

廊坊市鸿庆能源设备有限公司



新福明 兰炭专用炉具

规格型号 **NQ12.0C**

执行标准 **GB16154-2018**

供暖面积 **100m²**

应用煤种 **兰炭**

额定供热量 **12.8kw**

额定工作压力 **常压**

外型尺寸 **83X38X88cm**

炉具重量 **107Kg**

出厂编号

制造日期 年 月

售后服务电话：400-869-1169

投诉电话：0316-2577926

廊坊市鸿庆能源设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



新福明

直燃式炉具（型煤燃料）

规格型号 **CK-2.0**

供暖面积 **60m²以内**

外形尺寸 **56X35X46cm**

炉具重量 **40Kg**

执行标准 **GB16154-2018**

NB/T34009-2012

制造日期 **年月**

出厂编号

售后服务电话：400-869-1169

廊坊市鸿庆能源设备有限公司



新福明

直燃式炉具（兰炭燃料）

规格型号 **CKS-2.0**

供暖面积 **60m²以内**

外形尺寸 **63X31X48cm**

炉具重量 **55Kg**

执行标准 **GB16154-2018**

NB/T34009-2012

制造日期 **年月**

出厂编号

售后服务电话：400-869-1169

廊坊市鸿庆能源设备有限公司

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



洁净型煤专用炉具

型号规格	NQ 6.9-C	燃料类型	洁净型煤
供暖面积	60m ²	外型尺寸	340×590×900 (mm)
额定供热量	6.9 kW	炉具重量	70 KG
生产标准	GB16154-2018	制造日期	年 月 日
出厂编号			

河北程龙暖通设备科技有限公司

厂址：晋州市晋总路庞古庄段 服务电话：400-0686-679



洁净型煤专用炉具

型号规格	NQ9.3-C	燃料类型	洁净型煤
供暖面积	80 m ²	外型尺寸	360×610×920 (mm)
额定供热量	9.3 kW	炉具重量	79.5 KG
生产标准	GB16154-2018	制造日期	年 月 日
出厂编号			

河北程龙暖通设备科技有限公司

厂址：晋州市晋总路庞古庄段 服务电话：400-0686-679



洁净型煤专用炉具

型号规格	NQ11.7-C	燃料类型	洁净型煤
供暖面积	100 m ²	外型尺寸	380×630×940 (mm)
额定供热量	11.7 kW	炉具重量	88.5 KG
生产标准	GB16154-2018	制造日期	年 月 日
出厂编号			

河北程龙暖通设备科技有限公司

厂址：晋州市晋总路庞古庄段 服务电话：400-0686-679



直烧清洁炉具

规格型号	NQ7.0-IIIC		
燃料类型	洁净煤	额定供热量	7kW
出厂编号		制造日期	
供暖面积	70m ²	生产标准	GB16154-2018
外观尺寸	540×360×540mm	产品重量	50kg

河北欧福莱特采暖设备有限公司

地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）

FURUANTIER 富软梯尔 洁净型煤环保炉具

规格型号 **NQ8.0-IIIIC**

燃料类型 **洁净煤** 额定供热量 **8kW**

出厂编号 制造日期

供暖面积 **60m²** 生产标准 **GB16154-2018**

外观尺寸 **540 × 300 × 800mm** 产品重量 **65kg**

河北欧福莱特采暖设备有限公司
地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

FURUANTIER 富软梯尔 洁净型煤环保炉具

规格型号 **NQ10.0-IIIIC**

燃料类型 **洁净煤** 额定供热量 **10kW**

出厂编号 制造日期

供暖面积 **80m²** 生产标准 **GB16154-2018**

外观尺寸 **550 × 310 × 810mm** 产品重量 **73kg**

河北欧福莱特采暖设备有限公司
地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

FURUANTIER 富软梯尔 洁净型煤环保炉具

规格型号 **NQ12.0-IIIIC**

燃料类型 **洁净煤** 额定供热量 **12kW**

出厂编号 制造日期

供暖面积 **100m²** 生产标准 **GB16154-2018**

外观尺寸 **560 × 320 × 820mm** 产品重量 **83kg**

河北欧福莱特采暖设备有限公司
地址：河北任丘西八方工业区 服务电话：400-618-2716

中环洁净型煤气化采暖炉

产品型号	NQ4.5-IC	产品编号	
产品功能	炊事取暖	出厂日期	
供热面积(m ²)	20-60	公司名称	北京德泰技术开发有限公司
适用燃料	洁净型煤	炉具外形尺寸 (mm)	580*430*550
生产标准	GB/16154-2018	炉具重量 (kg)	52
服务电话	010-84404526		
注意事项	1、炉具必须装配一氧化碳报警器，炉具安装远离电源、电线和其他易燃物品和设施； 2、严禁儿童近距离接触炉体，烟囱高度不低于 2 米，使用连接弯头个数≤2； 3、初次使用，小火慢烧烘干炉膛。		

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



中环洁净型煤气化采暖炉

产品型号	NQ23.1- I C	产品编号	
产品功能	炊事取暖	出厂日期	
供热面积(m ²)	100-120	公司名称	北京德泰技术开发有限公司
适用燃料	洁净型煤	炉具外形尺寸 (mm)	700*450*600
生产标准	GB/16154-2018	炉具重量 (kg)	92
服务电话	010-84404526		
注意事项	1、炉具必须装配一氧化碳报警器，炉具安装远离电源、电线和其他易燃物品和设施； 2、严禁儿童近距离接触炉体，烟囱高度不低于 2 米，使用连接弯头个数≤2； 3、初次使用，小火慢烧烘干炉膛。		



万泰能源
WANTAINENGYUAN

型煤专用炉具

型号 **NQ 12.4 - III C** 参考供暖面积 **100** m²
 额定供热量 **12.4** kW 生产标准: GB16154-2018
 燃料类型 **洁净型煤** 出厂编号
 规格 **92×41.5×60.5** cm 重量 **99kg±0.5kg**
 制造日期 年 月 日

丰宁满族自治县万泰能源科技有限公司

地址: 河北省丰宁满族自治县经济开发区迎宾南路9号



陕煤集团 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 监制

客服电话: 0314-7597788



直烧清洁炉具

产品名称 **直烧清洁炉具** 供暖面积 **60** m²
 规格型号 **NQ7-III C** 额定供热量 **7.0** KW
 燃料类型 **洁净型煤 兰炭** 生产日期 **20** 年 月
 外形尺寸 **57×36×53cm** 炉具重量 **45** kg
 执行标准 **GB16154-2018** 出厂编号 **SDL**

企业名称: 任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址: 任丘市于村乡西于村
 售后服务热线: 400-6122-398



清洁燃烧炉具

产品名称 **清洁燃烧炉具** 供暖面积 **60** m²
 规格型号 **NQ7.0-III C** 额定供热量 **7.0** KW
 燃料类型 **洁净型煤 兰炭** 生产日期 **20** 年 月
 外形尺寸 **50×33×72cm** 炉具重量 **62** kg
 执行标准 **GB16154-2018** 出厂编号 **SDL**

企业名称: 任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址: 任丘市于村乡西于村
 售后服务热线: 400-6122-398

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



清洁燃烧炉具

产品名称 清洁燃烧炉具 供暖面积 80 m²
 规格型号 NQ9.3-IIIC 额定供热量 9.3 KW
 燃料类型 洁净型煤 兰炭 生产日期 20 年 月
 外形尺寸 61×37×82cm 炉具重量 90 kg
 执行标准 GB16154-2018 出厂编号 SDL

企业名称：任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址：任丘市于村乡西于村
 售后服务热线：400-6122-398



清洁燃烧炉具

产品名称 清洁燃烧炉具 供暖面积 100 m²
 规格型号 NQ12.0-IIIC 额定供热量 12.0 KW
 燃料类型 洁净型煤 兰炭 生产日期 20 年 月
 外形尺寸 61×39×83cm 炉具重量 100 kg
 执行标准 GB16154-2018 出厂编号 SDL

企业名称：任丘市北安节能采暖设备有限公司 企业地址：任丘市于村乡西于村
 售后服务热线：400-6122-398



烤火气化炉

参照执行标准：GB16154-2018

型 号 KHQ5-1 燃料种类 洁净型煤
 额定供热量 5 KW 重 量 58kg
 外 形 尺 寸（长×宽×高） 543×336×495mm
 参考供暖面积：30m²-50m²
 制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
 地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
 服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☒ 山东老万热能科技有限公司
 地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
 服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
 地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
 服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊事采暖环保炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NQ9.0-XVIC 燃料种类 洁净型煤
 额定供热量 9 KW 重 量 70kg
 外 形 尺 寸（长×宽×高） 600×390×550mm
 制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
 地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
 服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☒ 山东老万热能科技有限公司
 地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
 服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
 地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
 服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990

陕西省民用高效清洁用能产品推荐目录（2020 年第一批）



炊事采暖环保炉

执行标准: GB16154-2018

型 号 NQ11.0-XVIC 燃料种类 洁净型煤
额定供热量 11 KW 重 量 78kg
外形尺寸 (长X宽X高) 640X410X550mm
制 造 日 期 出 厂 编 号

☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司

地址: 北京市昌平区科技园区超前路23号

服务电话: 010-69743574 投诉电话: 800-810-0911

☒ 山东老万热能科技有限公司


地址: 济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧

服务电话: 0531-88209815 投诉电话: 0531-88209809


☐ 山西老万生态炉业股份有限公司

地址: 山西省朔州市应县城东五公里万发科技园

服务电话: 0351-8327108 投诉电话: 0349-5080990



警示!
严禁
承压运行



正信德 洁净煤环保节能炉

Z-XINDE

产品型号: NQ10.3-II C	产品编号:
供热量值: 10.3 Kw	生产标准: GB16154-2018
供暖面积: 80 m ²	外观尺寸: 750 x 420 x 920mm
燃料类型: 洁净型煤/兰炭	制造日期: 年 月
炉具重量: 120 Kg	本产品经检验合格准予出厂

山东正信德环保科技发展有限公司

地址: 山东省乳山市乳山口镇惠民街2号 电话: 4000-488859